

Návod řezačka dlažby

PC8206, P8207

Před použitím si přečtěte pečlivě tento návod!

Nerozebírejte přístroj. Demontáž může vést k poškození a ohrožení provozu.

Dodržování následujících pokynů umožní bezpečnou a dlouhou životnost našich zařízení.

Vážený zákazníku!

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu, přejeme vám spokojenost s jeho použitím.

Zařízení pro řezání dlaždice pro dlouhou životnost a vysoký výkon řezání široké škály obkladů.

Přístroj se všemi díly je sestaven podle vysokých standardů zajišťující dlouhou životnost s minimální údržbou.

Přístroj není určen pro řezání dřeva, kovu, skla nebo plastů.

Užití

Zařízení je určeno pro řezání dlaždic (keramické obklady a terakota), hlavně na stavbách, renovace.

Jiné požití než, doporučené od výrobce se považuje za porušení tohoto doporučení a výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody.

Celé riziko plně nese uživatel. Dodržování návodu a dodržování požadavků kontroly a údržby mají být zahrnuty do užívání podle předpisů.

Před zahájením prací si zkontrolujte provozní prostředí v místě použití. Provozní prostředí zahrnuje: překážky v pracovním prostoru, pevnost podkladu, potřebné ochranné pomůcky a přístup k pomoci v případě nehody.

Umístěte řezačku na rovný, pevný a stabilní povrch. Pravidelně kontrolujte správné montáže nože. Okamžitě odstraňte poškozené nebo špatně umístěné nože, musí být umístěny tak, aby se zabránilo neočekávané posuny v řezu. Řezání smí probíhat pouze pokud jsou ruce a prsty mimo prostor odpružené části pultu v přístroji lze použít pouze s originálním kolečkem, které dodává výrobce.

Oblast práce

Odstranit z oblasti cokoliv, co by mohlo bránit výkonu

Ujistěte se, že oblast je dostatečně osvětlená

Ujistěte se, že provozovatel má trvalý a dostatečný výhled na pracovní plochu

Metody řezání

Důležité!

Pro řezání dlaždic a terakota s prosklenými plochami si před zahájením práce nasadte ochranné rukavice a chraňte se před rizikem ostrých hran řezaných tašek.



při řezání zaujměte pozici kdy máte dobrý výhled na nástroj. Jednu ruku položte na řeznou páku a druhou na desku tak aby prsty nezasahovali do dráhy řezu. Neopatrné řezání dlaždic může způsobit zranění! Obecná doporučení dodržujte vždy, než začnete ujistěte se, že kolečko je správně usazeno a zajištěno.

Úhloměr může být vodítkem pro řezání úhlu jakékoliv hodnoty. Postupujte takto:

Uvolněte šroubek držící úhloměr a nastavte hlavu do požadovaného úhlu a dotáhněte šroubek.

Nastavte vodítko řezu na požadovanou šířku řezu a vybraný úhel.

Před řezáním se ujistěte, že všechny předpisy byly řádně provedeny.



Zakázané činnosti



Nezakládejte prsty pod podložnou desku. Nebezpečí pohmoždění!



Nepokládejte ruce na pracovní plochu s nožem. Riziko zranění!



Nelámejte dlaždice na jiném místě, než na začátku podložné desky. Nebezpečí škody na zařízení nebo lepenky.



Údržba a servis

K zajištění dlouhodobé kvality řezu pomocí nástrojů, dodržujte následující pravidlo: Životnost bude delší, jestliže po každém pracovním dni bude důkladně vyčištěn. Zejména se to týká vedení a kolečka. Čistěte jemným čisticím prostředkem a hadrem.



Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamáce budou posouzeny naším reklamním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně proaví servis firmy XTline s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamáce je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamáce, včetně odstranění

vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce, pokud se

prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtu. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním

zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný

výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po

projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový

(vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na

neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit primerenou

slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení